



serie
random



Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz
Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natočení o 90° či 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny.
Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.

výrobek / product											
dlaždice / floor tile	60x60	598x598x10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	3	2,8	1,08	32	34,56	23,7	21,9	782
dlaždice / floor tile	20x20	198x198x10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	23	25	0,92	57	52,44	20,1	21,9	1 232
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	48x48x10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	3	11	0,27	-	-	5,9	21,9	-



DAK63676
PEI 5  86 / m²
mat | matt



DAK26676
PEI 5  86 / m²
mat | matt |  
světle béžová / light beige / jasnobeżowa / светло-бежевый
beige claro

DDM06676 [SET]
PEI 5  72 / set
mat | matt |  



DAK63678
PEI 5  86 / m²
mat | matt



DAK26678
PEI 5  86 / m²
mat | matt |  
světle šedá / light grey / jasnoszara / светло-серый / gris claro

DDM06678 [SET]
PEI 5  72 / set
mat | matt |  

serie
random



60x60
 R9
 A
 V4
 R



DAK63677
PEI 5  86 / m²
mat | matt



DAK26677
PEI 5  86 / m²
mat | matt |  
hnědá / brown / brązowa / коричневый / marrón

DDM06677 [SET]
PEI 5  72 / set
mat | matt |  



DAK63679
PEI 5  86 / m²
mat | matt



DAK26679
PEI 5  86 / m²
mat | matt |  
tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый / gris oscuro

DDM06679 [SET]
PEI 5  72 / set
mat | matt |  

20x20
30x30
 V4
 R

60x60
 R9
 A
 V4
 R

20x20
30x30
 V4
 R

serie random



60x60



DCP63676
PEI 5 ○ 76 / ks
mat | matt



DCP63677
PEI 5 ○ 76 / ks
mat | matt

60x9,5



DSAS4676
○ 58 / ks
mat | matt



DSAS4677
○ 58 / ks
mat | matt

60x53



DCF65676*
PEI 5 ○ 94 / ks
mat | matt


světle béžová / light beige / jasnobežowa / светло-бежевый / beige claro



DCF65677*
PEI 5 ○ 94 / ks
mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый / marrón


serie random



60x60



DCP63678
PEI 5 ○ 76 / ks
mat | matt



DCP63679
PEI 5 ○ 76 / ks
mat | matt



DSAS4678
○ 58 / ks
mat | matt



DSAS4679
○ 58 / ks
mat | matt

60x9,5




DCF65678*
PEI 5 ○ 94 / ks
mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara / светло-серый / gris claro



DCF65679*
PEI 5 ○ 94 / ks
mat | matt

tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara / темно-серый / gris oscuro



Instalaci schodovky DC***** doporučujeme dvěma způsoby. Samostatně v plném formátu, nebo v dělené podobě tzn. řezáním v místě pokládky na přesný rozměr schodu a navazující podstupnici. Tím je zaručena vzájemná designová návaznost nášlapné plochy a čela schodu.

We recommend two methods of installing install the DC***** stair tiles. Either in full format, or cut to the exact size of the step and the adjacent riser board. This ensures the mutual design continuity of the walking surface and the end of the step.

Montaż płytek schodowych DC***** zalecamy na dwa sposoby. Niezależnie, w pełnym formacie lub docinane, tzn. cięte na miejscu na dokładny wymiar stopnia z uwzględnieniem ułożenia podstopnic. W ten sposób zapewniona będzie zgodność wzoru stopnia i podstopnicy.

Установка лестничной плитки DC***** рекомендуется двумя способами: с использованием полного формата плитки, или путем разрезки на месте укладки по точному размеру ступеньки и подступенка. Это обеспечивает взаимную сочетаемость дизайна покрытия ступеньки и торца ступеньки.

Instalación de peldaños DC***** se recomienda hacer de dos maneras. Por separado en el formato completo o en forma dividida, es decir que el corte se efectúe en el lugar de la instalación a la medida exacta del escalón y de la base. De esta forma se garantiza la continuidad del diseño de la plataforma y la parte frontal del escalón.

výrobek / product											
schodovka / step tile	60x60	598x597x10	STO č. 030 - 049916	3	-	-	-	-	-	-	-
schodová tvarovka / special step tile	60x53	598x530x10	STO č. 030 - 049916	2	-	-	-	-	-	-	-
sokl / skirting plinth	60x9,5	598x95x10	STO č. 030 - 049916	13	17,5	0,74	-	-	16,2	21,9	-

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Producción bajo demanda